

Sabine Brinckmann, mhb

Von: Platow, Michael <michael.platow@stw-reinfeld.de>
Gesendet: Donnerstag, 12. März 2026 08:03
An: 'Sabine Brinckmann, mhb'
Cc: heiko.vokuhl@stw-reinfeld.de; malte.zuch@stw-reinfeld.de; 'Baeumker'; alexander.kreft@stw-reinfeld.de; joerg.albrecht@stw-reinfeld.de
Betreff: AW: Neubau eines Penny Marktes, Feldstr. 3-5, Reinfeld
Anlagen: A08-B03A_LP-EW_Sammelleitungen.pdf; 20260312080650018.pdf; EW Feldstrasse 3-5 SW RW 1zu1000 0326.pdf

Sehr geehrte Frau Brinckmann,
ich sende Ihnen zum angefragten Bereich in Reinfeld einen Auszug aus unserem Kanalkataster für SW und RW zur weiteren Verwendung. Eine Versickerung, auch teilweise ist aufgrund der Bodenverhältnisse, auch teilweisen nicht möglich, das ist richtig. Ein öffentliches Abwassersystem im Trennverfahren, ist vorhanden. Eine Einleitbegrenzung der RW-Einleitmenge ist nicht vorhanden. Die vorgelegten GAK sind im RW in DN 300 ausgeführt. Für die geplante Entwässerung ist ein separater EW-Antrag im Zuge in 3-facher Ausführung zu stellen.

Hinweis:

Für die korrekte Darstellung, Aktualität und die Maßangaben
in Zeichnungen und Plänen übernehmen die Stadtwerke Reinfeld/H. keine Gewähr.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Michael Platow

Stadtwerke Reinfeld/Holstein
-Technische Verwaltung Abwasser-
Tel.: 04533/20562-82 oder 80
Internet: www.stw-reinfeld.de

Sprechzeiten: **Nach Vereinbarung**

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 7:00 bis 15:00 Uhr

Freitag 7:00 bis 11:00 Uhr

Von: Sabine Brinckmann, mhb [mailto:s.brinckmann@mhb-planer.de]
Gesendet: Mittwoch, 11. März 2026 18:20
An: michael.platow@stw-reinfeld.de
Betreff: Neubau eines Penny Marktes, Feldstr. 3-5, Reinfeld

Guten Tag Herr Platow,

für die Erstellung eines Entwässerungskonzeptes benötige ich für o. a. Bauvorhaben mit den Flurstücknummer 25/114, 157 und 25/105 ein Leitungskataster.
Können sie mit ein solches zur Verfügung stellen?

Gemäß Bodengutachten, ist die Versickerung auf dem Grundstück nicht möglich.
Somit gehen wir erstmal davon aus, dass wir in das öffentliche Kanalnetz einleiten dürfen.

Gibt es eine Einleitmengenbegrenzung?

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Brinckmann

Tel. 040 . 24899 4410

MHB GmbH
Mozartstr. 10b . 22083 Hamburg

